BAYİNOKS

VETERİNER ANATOMİ EKİPMANLARI

VETERINARY ANATOMY EQUIPMENT

BAYİNOKS | 2015

Bayramoğulları End. Mutf. ve Hast. Ekip. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 1992 yılında Ankara İvedik organize sanayi bölgesinde 1.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında faaliyetine başlar. İlerleyen zamanda BAYİNOKS markasıyla sektörünün lider firmaları arasında yer alır.

Bayramoğulları Industrial Kitchen and Hospital Equipment Manufacturing. Imp. Exp. Ind. Trade Co. Ltd. made its start in a 1,000 m² factory in the Ankara İvedik Organized Industrial Zone, in 1992. Time passed and the BAYİNOKS brand became one of the leading firms in its sector.

Kuruluşunun ilk yıllarında paslanmaz çelik sektöründe endüstriyel mutfak ve benzeri ürünler üreten BAYİNOKS, Tıp ve Veteriner Fakülteleri ile bağlı hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

During its first years, Bayinoks manufactured industrial kitchen products and such in the stainless steel sector. As the need in hospitals tied to Medical and Veterinary Faculties grew, BAYİNOKS began providing services with an expanded product line.

BAYİNOKS üretim kabiliyet ve süreçlerini sürekli geliştirerek konusunda uzman çalışanlarıyla doğru, hızlı, güvenilir olmayı kendisine ilke edinmiştir.

By continuously developing their production capacity and processes and by working with expert staff, BAYİNOKS has made being fast and trustworthy their principles.

TSE-HYB ISO 9001 : 2008 TÜRKAK ISO 14001 : 2004 CE OHSAS 18001 : 2007

Diseksiyon Masası

Dissection Table

www.bayinoks.com.tr

Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası (Lavabolu)
Faculty Member Dissection Table (With Sink)

MODEL	KOD / *CODE*	GÜÇ/*POWER*	EBAT/*DIMENSIONS*
BAYİNOKS	DML8576260	220 V 1,5 KW	260 x 76 x 85 cm

Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Çok amaçlı batarya sistemi ve ankastre sıvı sabunluklu,
- Joystick kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,
- Opsiyonel olarak uzaktan kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,
- Diseksiyon masasına entegre yarım küre lavabolu ve zaman ayarlı atık öğütücülü,
- 360° dönebilen kumanda panelli ve raflı,
- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,
- Masa üstünde 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,
- Çok amaçlı çekmece,
- Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,
- Bayinoks Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Faculty Member Dissection Tables are manufactured from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*
- *Multi-purposed faucet system and built in soap dispenser,*
- *Can move in 10 different directions with joystick controller,*
- *Can move in 10 different directions with optional remote control,*
- *Integrated into the dissection table is a hemisphere sink and a timed waste disposer,*
- *The Dissection Table comes with a control panel which can rotate 360° and a shelf,*
- *The Dissection Table can come with optional head, arm, and foot rests,*
- *Three removable built-in straining platforms,*
- *Multi-purpose drawer,*
- *Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary,*
- *The Bayinoks Dissection Table is custom made to the measurements requested.*

10 yöne hareket kabiliyeti
Move in 10 different directions

Öğretim Üyesi
Diseksiyon Masası (Lavabosuz)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Joystick kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,
- Opsiyonel olarak uzaktan kumanda ile 10 yöne hareket kabiliyeti,
- Masa, üst yüzeyi yıkama el duşu sistemli,
- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,
- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,
- Çok amaçlı çekmece,
- Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,
- Bayinoks Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

Faculty Member
Dissection Table (Without Sink)

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Faculty Member Dissection Table is manufactured from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*
- *Can move in 10 different directions with joystick controller,*
- *Can move in 10 different directions with optional remote control,*
- *Tabletop surface washing handheld shower system,*
- *Three removable built-in straining platforms,*
- *Can come with optional head, arm, and foot rests,*
- *Multi-purpose drawer,*
- *Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary,*
- *The Bayinoks Dissection Table is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	DM8576200
GÜÇ / *POWER*	220 V 1,5 KW
EBAT / *DIMENSIONS*	200 x 76 x 85 cm

Asistan ve Öğrenci
Diseksiyon Masası (Sabit)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Masa, üst yüzeyi yıkama el duşu sistemli,
- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,
- Gerektiğinde kullanılmak üzere sudan etkilenmeyen 2 adet 220 V priz,
- Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası sabit olup, zemine monte edilmektedir.
- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,
- Bayinoks Asistan ve Öğrenci Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

Assistant and Student
Dissection Table (Stationary)

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Assistant and Student Dissection Table is manufactured from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*
- *Tabletop surface washing handheld shower system,*
- *Can come with optional head, arm and foot rests,*
- *Two 220 V water-proof outlets to be used when necessary,*
- *The Assistant Dissection Table is stationary as it can be attached to the floor.*
- *Three removable built-in straining platforms,*
- *The Bayinoks Assistant and Student Dissection Table is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	ADM8576200
GÜÇ / *POWER*	220 V 1,5 KW
EBAT / *DIMENSIONS*	200 x 76 x 85 cm

Öğrenci Mobil Diseksiyon Masası (Kovalı)

Student Mobile Dissection Table (Bucket Included)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Öğrenci diseksiyon masası AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Opsiyonel olarak baş, kol, ayak destek aparatlı,
- Masa altında 30 lt sıvı atık kovalı,
- Masaya mobil olarak kenar kısmına takılan ve 360^0 dönebilen, döküman koymak için çelik sehpalı,
- Masaüstü 3 adet çıkarılabilir süzgeçli tabla,
- Bayinoks Öğrenci Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Student Dissection table was manufactured from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*
- *Can come with optional head, arm and foot rests,*
- *There is a 30 lt liquid waste bucket under the table,*
- *Includes mobile, 360 degree turning capacity, steel easel for placing documents attached to the side of the table,*
- *Three removable built-in straining platforms,*
- *The Bayinoks Student Dissection Table is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	ODM8576200
EBAT / *DIMENSIONS*	200 x 76 x 85 cm
	KOVALI

Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası Havalandırma ve Aydınlatma Ünitesi

Faculty Member Disection Table Ventilation And Lighting Unit

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*

- Havalandırma ve aydınlatma ünitesi AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- *The Ventilation and Lighting Unit was manufactured from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*

- Havalandırma ünitesi aynı anda dört kenarından taze hava verirken diğer yandan da ortamdaki kirli havayı orta kısımdaki kanallardan emiş yaparak dışarı atılmasını sağlar.
- *The ventilation unit releases fresh air from each of its four sides, it sucks in the polluted air its center canal and removes it to the outside.*

- Düşük enerji harcayan ve ısı yaymayan 16 adet LED spot aydınlatmalı,
- *Includes 16 low-energy consuming and non-heat dissipating LED spotlights,*

- Havalandırma ve aydınlatma ünitesi, mekan bünyesinden bağımsız olarak yapılmış hava kanallarına bağlanacak şekilde üretilmiştir.
- *As the Ventilation and Lighting Unit is built independently from the building, it is manufactured to fit ventilation ducts.*

- Ünitenin 3 ayrı özelliğini ayrı ayrı açma kapama imkanı,
- *Includes three different sets of on/off settings,*

- Bayinoks Öğretim Üyesi Diseksiyon Masası Aydınlatma ve Havalandırma Ünitesi özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.
- *The Bayinoks Faculty Member Dissection Table Ventilation and Lighting Unit is custom made to the measurements requested.*



MODEL	BAYİNOKS	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	HAU10040200	HAU10040250
GÜÇ / *POWER*	220 V 120 W	220 V 134 W
EBAT / *DIMENSIONS*	200 x 100 x 40 cm	250 x 100 x 40 cm
	LED 16	LED 18

Öğrenci Diseksiyon Masası Aydınlatma Ünitesi

Student Dissection Table Lighting Unit

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Aydınlatma Ünitesi AISI 304 kalite 18/8 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Düşük enerji harcayan ve ısı yaymayan 8 adet LED spot aydınlatmalı,
- Ünite üzerinden açma kapama butonlu,
- Aydınlatma ünitesi tavana monte edilebilir,
- LED spotların uzun ömürlü olması için hava alma menfezli,
- Bayinoks Öğrenci Diseksiyon Masası Aydınlatma Ünitesi özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The lighting unit is made from AISI 304 18/8 quality stainless steel.*
- *Includes 8 low-energy consuming, non-heat dissipating LED spotlights,*
- *There is an on/off button on the unit,*
- *The lighting unit can be attached to the ceiling,*
- *The LED spotlights have air vents for durability,*
- *The Bayinoks Student Dissection Table Lighting Unit is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	OAU1803015
GÜÇ / *POWER*	220 V 60 W
EBAT / *DIMENSIONS*	180 x 30 x 15 cm
	LED 8

Sanal Diseksiyon Masası

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Sanal diseksiyon masası, anatomizasyon olarak da bilinen bu masa, canlıların organlarının işleyişini görerek, bilgilenme açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle Bayinoks tarafından bir sanal diseksiyon masası geliştirilmiştir.
- Masa dokunmatik ekran olup, sisteme yüklenmiş olan bir anatomi atlası çok rahatlıkla uygulamalı olarak öğrencilere sunulabilmektedir.
- Sanal diseksiyon masası şarjlı sisteme de sahip olup, tek şarjla en az 4 saat elektriğe gereksim duymadan ders çalışmaya imkân sağlamaktadır.
- Diseksiyon masası bilgisayar sistemine yüklenen tüm anatomi ile ilgili programları dokunmatik ekran sayesinde rahatlıkla kullanmaya imkân sağlamıştır.
- Diseksiyon masası uzaktan kumanda veya manuel olarak istenilen yüksekliği çıkabilmekte ayrıca yatay pozisyonlara ve tam dikey pozisyonda da durabilmektedir.
- Diseksiyon masası mobil olarak istenilen yere rahatlıkla taşınabilir.
- Bayinoks Sanal Diseksiyon Masası özel olarak istenilen ekran ölçülerinde üretilmektedir.

Virtual Dissection Table

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Virtual Dissection Table is important in terms of enlightenment as it allows you to observe the function of live organs through what is known as anatomization. Because of these, Bayinoks developed a virtual dissection table.*
- *With its touch screen and its system installed anatomy atlas, the table provides students with an easy application.*
- *The Virtual Dissection Table has a battery system allowing for at least 4 hours of working capacity.*
- *All of the anatomy related programs that are installed on the Dissection Table's computer are made easily accessible by a touch-screen.*
- *The height of the Dissection Table can be adjusted as desired through a remote control or manually. Additionally, it can be locked into either horizontal or completely vertical positions.*
- *As the Dissection Table is mobile, it can be easily moved as desired.*
- *The Bayinoks Virtual Dissection Table Lighting Unit is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	SDM126EKRAN
GÜÇ / *POWER*	220 V

23: Vasculature of the Stomach
Circulatory (Cardiovascular) System > Heart > Heart, back (diaphragmatic surface) > Heart, diaphragmatic surface
system or structure name to search
ody Views
onal Views
etal Views
stive Views
ulatory (Cardiovascular) Views
vous Views
cular Views
productive Views
spiratory Views
nary Views
mphatic Views
ndocrine Views
Refresh Position
Refresh View
Show
Hide
Fade
Hide Others
Fade Others
Heart, diaphragmatic surface
he heart wall is composed of three distinct
ayers that help give the heart size, shape, and
eight. The outermost layer is the epicardium, a
isceral layer of serous pericardium; the middle
ayer is the myocardium, made up of muscular
ibers attached to fibrous rings; the innermost
ayer is the endocardium, a thin, smooth
nembrane of connective tissue and elastic fibers
hat lines the inner surface of the heart. Blood is
distributed throughout the body as a result of the
contractions of the muscles in the myocardium,
which create the pumping action that distributes
blood throughout the cardiovascular system. The
contractions are triggered by electrical impulses
delivered by the heart's conduction system. Some
important structures of the interior of the heart
include the conus arteriosus, a conical pouch
formed by the upper and left portion of the right
ventricle that gives rise to the pulmonary trunk,
and the interventricular septum, a thick and
muscular wall that separates the ventricles. The
external surfaces of the heart can be designated
as the diaphragmatic surface, the posterior
portion directed downward and slightly backward
that is formed by the ventricles, and the
sternocostal surface, the anterior portion that is
directed forward, upward, and to the left that is
formed mostly by the right ventricle.
Anatomy Publishing, Inc. 2007-2011. All Rights Reserved
ASİT İÇERİKLİ TEMİZLEYİCİLERLE TEMİZLEYİNİZ

ATTENTION!
OPERATE TO GROUNDING PLUG
DİKKAT !
TOPRAKLI PRİZDE ÇALIŞTIRINIZ

Kadavra Saklama Havuzu

Cadaver Storage Basin

www.bayinoks.com.tr

MODEL	KOD *CODE*	KAPASİTE *CAPACITY*	GÜÇ *POWER*	EBAT *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	KSHS100250105	K2	220 V 1500 W	100 x 250 x 105 cm
BAYİNOKS	KSHS100250145	K3	220 V 1500 W	100 x 250 x 145 cm
BAYİNOKS	KSHS160240105	K4	220 V 1800 W	160 x 250 x 105 cm
BAYİNOKS	KSHS160250105	K6	220 V 2500 W	160 x 250 x 145 cm
BAYİNOKS	KSH86240105	K2	220 V 75 W	86 x 240 x 105 cm
BAYİNOKS	KSH86240145	K3	220 V 75 W	86 x 240 x 145 cm
BAYİNOKS	KSH145240105	K4	220 V 75 W	145 x 240 x 105 cm
BAYİNOKS	KSH145240145	K6	220 V 75 W	145 x 240 x 145 cm

Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*

- Kadavra saklama havuzları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- *The Cadaver Storage Basin is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*

- Kadavra saklama havuzları iki bölümden oluşmaktadır. İç sıvı havuzu ve dış kaplama ile havuz arası en az 60 mm kalınlığında izole edilmektedir.
- *The Cadaver Storage Basins are made up of two sections: the inner liquid basin and outer covering, which are isolated from each other by a width of at least 60 mm*

- Kadavra saklama havuzları 2, 3, 4 ve 6 kadavra kapasiteli olarak üretilmektedir.
- *The Cadaver Storage Basins are manufactured with 2, 3, 4 and 6 cadaver capacity.*

- Kadavra saklama havuzları soğutmalı ve soğutmasız olarak imalatı yapılmaktadır
- *Both refrigerated and non-refrigerated Cadaver Storage Basins are manufactured.*

- Soğutmalı havuzlar aynı anda kadavra nemlendirme sistemine de sahiptir.
- *Cooling basins also include cadaver humidifying systems.*

- Hidrolik sistem ile çalışır,
- *The basins are powered by a hydraulic system,*

- Havuzlardan kadavralar asansör sistemi şeklinde çıkartılır ve tekrar asansör sisteminde havuzlara indirilir.
- *Cadavers are raised and lowered from the basins with an elevator system.*

- Kadavra saklama havuzları içerisinde bulunan polyemit yataklama ve polyemit rulmanlar sayesinde kolay ve ergonomik kullanım sağlanmaktadır.
- *The polyamide bedding and bearings allow for easy and ergonomic use.*

- Bayinoks Kadavra Saklama Havuzu özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.
- *The Bayinoks Cadaver Storage Basin is custom made to the measurements requested.*

Otomatik
Kadavra Askı Ünitesi

Automatic Cadaver Suspension Unit

www.bayinoks.com.tr

Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Otomatik kadavra askı ünitesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Kadavra taşıma arabası üzerinde bulunan ağır ve kütle olarak büyük hayvan kadavralarının insan gücüne gerek duyulmadan ayakta duruş şekline getirmektedir. Ayakta duruş şekli bilimsel olarak, daha rahat bir şekilde kadavra üzerinde çalışma yapılmasına izin vermektedir.
- Kadavra asma işlemi sadece 1 kişinin kumanda etmesiyle, fazladan insan gücüne gerek duyulmadan gerçekleşmektedir. Askı sistemi mobil olma özelliği sayesinde kadavranın başka alanlara taşınmasına imkân vermektedir.
- Kadavra askı sistemi 500 kg 'a kadar kaldırma gücüne sahiptir.
- Kadavra askı sistemi kablolu, kablosuz uzaktan kumanda ile çalışmaktadır. El kumandası üzerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı acil stop düğmesi vardır.
- Kadavra askı sisteminin dört adet 360^0 dönen 125 mm çapında en az 500 kg taşıyabilen frenli teker grubuyla desteklenmiştir.
- Özel istek üzerine 500 kg üzeri de kadavra kaldırma ünitesi yapılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Automatic Cadaver Suspension Unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The weight and mass that is placed on the cadaver carrier, needs to be able to be lifted in an upright position with manpower. Scientifically, the upright position makes it easier to work on the cadaver.*
- *Suspension of the cadaver requires only one person and a remote control. No other manpower is required to carry out this process. As the suspension system is mobile, it allows for the cadaver to be carried to different areas.*
- *The Cadaver Suspension Unit is capable of lifting 500 kg.*
- *The Cadaver Suspension Unit can work with a cord, cordless, and with a remote control. In case of emergency there is an emergency stop button on the hand control.*
- *The Cadaver Suspension Unit is supported by a group of four, 360 degree rotatable wheels with brakes, with diameters of 125 mm, capable of carrying 500 kg.*
- *Suspension units capable of lifting over 500 kg are manufactured by special request.*

MODEL	KOD *CODE*	KAPASİTE *CAPACITY*	GÜÇ *POWER*	EBAT *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	OKAS19080200	500 Kg	220 V 075 W	200 x 80 x 190 cm

Kadavra Saklama Dolabı

Cadavier Cold Storage

www.bayinoks.com.tr

Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kadavra saklama dolabı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Kadavra saklama dolabı yere sabit veya dört adet frenli tekerlekli olarak da imal edilmektedir.
- Veteriner fakültelerinin anatomi bölümlerinde kullanılması açısından en az -20^0 civarında bir soğukluğa gereksim duyulmaktadır. Bu da bilindiği üzere taze kadavra dediğimiz tahniti yapılmamış kadavraların uzun yıllar bozulmadan bekletilmesini sağlamaktadır.
- Kadavra saklama dolabı tahniti yapılmış kadavraların da muhafaza edilmesi için 0^0 ile +3^0 arasında bozulmadan muhafaza edebilmektedir.
- Bilindiği üzere, normal morg ve dolaplar kadavra üzerindeki nemi emerek drenaj boru sistemine vermektedir. Bu durum kadavralar için sakıncalı olup kuruyan kadavralarda fiziki bozulma ve deri sertleşmesine yol açmaktadır. Bu sıkıntılı duruma son vermek açısından geliştirmiş olduğumuz tam otomatik kadavra nemlendirme sistemi ile bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Nemlendirme sistemi önceden belirlenmiş sürelerde kadavra üzerine formaldehit püskürterek gerçekleştirmektedir.
- Bayinoks Kadavra Saklama Dolabı özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *Cadavier Cold Storages are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Cadavier Cold Storages are produced as either stationary or on four wheels with brakes.*
- *As they are used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties, they must be capable of refrigerating down to at least -20 degrees Celsius. As it is known, this allows for fresh non-embalmed cadavers to be stored for many years without decomposing.*
- *Embalmed cadavers are stored in Cadavier Cold Storages between temperatures of 0 and +3 degrees Celsius.*
- *As it is known, in normal morgues, all moisture is sucked from the specimen it question and fed to the drainage pipe system. This can be objectionable for cadavers since as cadavers dry the physique decomposes and the skin hardens. In order to prevent this undesirable situation, we have designed a cadaver humidifying system that prevents this problem. The humidifying system first sprays the cadaver for previously determined periods of time with formaldehyde.*
- *The Bayinoks Cadavier Cold Storages is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD *CODE*	KAPASİTE *CAPACITY*	GÜÇ *POWER*	EBAT *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	KSD180250120	K4	220 V 2000 W	120 x 250 x 180 cm
BAYİNOKS	KSD180250140	K4	220 V 1700 W	140 x 250 x 180 cm
BAYİNOKS	KSD180250160	K4	220 V 1700 W	160 x 250 x 180 cm

Yıkamalı
Morg Ünitesi

Self-Cleansing Morgue Unit

www.bayinoks.com.tr

Özellikler
Specifications

- Morg ünitesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.

- Kimyasal kirliliğe veya bulaşıcı hastalığa maruz kalmış cesetlerin konulduğu morgların daha sonrasında temizlenip dezenfekte edilmesinin zorluğundan dolayı Bayinoks tarafından geliştirilen yıkamalı morg ünitesi, tam otomatik olarak kendi iç duvar ve sedyesini yıkayıp dezenfekte etmektedir. Mevcut bu işlemi bir robot sayesinde gerçekleşmekte olup aynı robotla birden fazla morg ünitesini ayrı ayrı yıkayarak dezenfekte edilebilmektedir. Yıkama robotu ayrı bir cihaz olup çoklu morg sistemine seri olarak adapte edilebilir şekilde üretilmektedir.

- Yıkama Robotunda iki adet 60 lt su tankı vardır. Robota yıkama startı verildikten sonra ilk yıkama tankını su doluma başlarken aynı anda yıkama solüsyonunu ayarlanan miktarda yıkama suyuna karıştırır ve tank 60 lt suyu aldıktan sonra otomatik olarak ısıtma başlar. Isıtma işlemi yapılırken aynı anda durulama yani dezenfekte suyu dolmaya devam eder. Dezenfekte suyu dolarken otomatik olarak su içerisine dezenfekte solüsyonu ayarlanan miktarda otomatik olarak pompa sayesinde durulama suyuna karışır. Su dolduktan sonra otomatik olarak ısıtma işlemi başlar. Isıtma işlemi bittikten sonra robot otomatik olarak belirlenen morg kabinini yıkama işlemine başlar. Yıkama ve dezenfekte işlemi yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede biter. Daha sonra robot ikinci bir kabin yıkanabilmesi için kendini otomatik olarak hazırlar ve komut verilmesini bekler. Tüm bu işlemler insan müdahalesine gerek duyulmaksızın tam otomatik olarak yapılmaktadır.

- *The Morgue Unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*

- *As it is necessary to clean and then disinfect morgues which have been exposed to corpses carrying communicable diseases or chemical pollution, Bayinoks has developed a Self-Cleansing Morgue Unit, fully automated to wash and disinfect its own internal walls and gurney. This process is carried out by a robot, which can separately wash and disinfect more than one morgue unit. The washing robot can be adapted to a multi-morgue system through the use of a separately manufactured apparatus in order to be used in parallel.*

- *The Washing Robot has two 60 Lt water tanks. Once the robot has been switched on, the water for the first wash fills the tank while the pre-determined wash solution amount is simultaneously mixed into the wash fluid. Once the amount in the tank has reached 60 Lt, the fluid will automatically begin to be heated. As the heating process is taking place, the rinse water, or the disinfectant fluid, will continue to fill up. As the water for the disinfectant fluid is added, the predetermined amount of disinfectant solution will be pumped into the rinse water and mixed. Once the tank is full, the heating process will automatically begin. Once the heating process has finished, the robot will automatically begin the cleansing process of the morgue in question. The washing and disinfection process takes approximately 20 minutes. Once the cleansing process has finished, the robot will automatically prepare itself to cleanse another cabin then will stand-by for further commands. This entire process has been designed so that human interference is not necessary.*



MODEL	KOD *CODE*	KAPASİTE *CAPACITY*	GÜÇ *POWER*	EBAT *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	YKMU86240165	K2	220 V 2000 W	86 x 240 x 165 cm

Kadavra Taşıma Arabası

Cadaver Carrier

www.bayinoks.com.tr



Özellikler
Specifications

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Kadavra taşıma arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir. Arabanın ana taşıyıcı malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz 20x60x2 mm kalınlığında paslanmaz kutu profil kullanılmıştır.

- Kadavra taşıma arabası anatomi laboratuvarlarında kadavra saklama havuzları ve dolap ünitelerine, kadavra nakli için tasarlanmıştır. Kadavra taşıma arabası şarjlı bir sisteme sahiptir.

- Arabanın kumanda panelinde ilk açış düğmesi, enerji lambası, şarj voltmetresi ve şarj giriş fişi bulunmaktadır. Çalışma prensibi aküden alınan enerji 12 V DC hidrolik motora aktarılmak süratiyle aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak invertör ve hız kontrol cihazı ile 220 V enerji üreterek de çalışabilmektedir. Araba üzerinde kadavra tepsilerinin rahat haraketini sağlaması açısından 16 mm krom millerle desteklenmiş polyemit roller sistemi vardır.

- Kadavra taşıma arabası ayak pedallı ve ayrıca uzaktan kumanda ile çalışabilmektedir. Kadavra arabası en az 38 cm en fazla 174 cm alçalıp yükselebilmektedir. Bu hareketleri hidrolik 1 cc pompa ve hidrolik piston ile yapılmaktadır.

- Arabada 4 adet 360^0 dönen tekerlek bulunmaktadır. Arabanın istenildiğinde sabitlenebilmesi için iki tekerinde frenleme sistemi mevcuttur.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*

- *Cadaver Carriers are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel. The main conveyer portion of the cart, the box frame, is made from AISI 304 quality stainless material with a thickness of 20x60x2 mm.*

- *The Cadaver Carrier was designed to transport cadavers from storage basins to morgue units in anatomy laboratories. The Cadaver Carrier works with a chargeable battery.*

- *The start button, energy lamp, the charge voltage meter and the charger's line-in are all found on the carrier's control panel. The carrier moves up and down through the working principle that the energy generated by the accumulator is used to power the 12V DC hydraulic motor. Furthermore, if desired, the invertor and the speed control mechanism can be run by producing 220 V. The carrier is equipped with a polyamide roller system, supported by a 16 mm chrome miller in order to ensure the ease of movement of the cadaver trays on top of the carrier.*

- *The Cadaver Carrier can be controlled with both foot pedals and a remote control. The Cadaver Carrier is capable of being lowered or raised at least 38 cm and at most 174 cm.*

- *The carrier has 4 wheels, all of which can rotate 360 degrees. The carrier can be stationed as seen fit through the use of the braking system on two of its wheels.*

MODEL	KOD *CODE*	KAPASİTE *CAPACITY*	GÜÇ *POWER*	EBAT *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	KTA6021038174	K1	12 V 037 W	60 x 210 x 38/174 cm

Tahnit Cihazı

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tahnit cihazı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Anatomi laboratuvarlarında önceleri tahnit işlemi formaldehit solüsyonu yer çekimi gücü ile kadavraya enjekte edilmekte ve bu çalışma oldukça zahmetli olarak yapılmaktaydı. Bayinoks olarak geliştirmiş olduğumuz tam otomatik tahnit cihazı tüm bu zorlukları ortadan kaldırmaktadır. Tahnit cihazı 10 lt tahnit solüsyonu alarak hava basınç tekniği ile çalışmaktadır. Basınç ayar valfi kullanılarak kadavranın damarlarının zarar görmeyecek basınç ayarladıktan sonra tahnit sıvısının çıkış ucu kadavraya takılır ve tahnit işlemi başlatılır.
- Tahnit cihazı otomatik olduğu için kadavranın yanında beklenmesine gerek kalmadan, tahnit solüsyonu cihaz içinde bitmiş olsa da cihaz kendini emniyete alarak sesli ve ışıklı sinyal verip işlemin sona erdiğini bildirir. Tahnit cihazı olası yüksek basınç oluşumlarından dolayı kadavra damarlarının zarar görmesini engelleyen emniyet sistemi vardır. Bu emniyet sistemi yine sesli ve ışıklı uyarı vermektedir.
- Bayinoks Tahnit Cihazı özel istek doğrultusunda formaldehit miktarı 10 litre ile 20 litre arasında üretimi yapılmaktadır.

Embalming Device

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Embalming Device is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *In former anatomy laboratories in the past, the formaldehyde solution that is used in the embalming process was injected into the cadaver through gravity. This method was extremely inconvenient. At Bayinoks, we have developed a fully automatic embalming device that eliminates any former inconvenience. The Embalming Device consumes 10 Lt of embalming fluid and injects it using air pressure. A pressure setting valve is used to adjust the pressure of the fluid so that the veins of the cadaver remain unharmed. Then the embalming fluid exist end is attached to the cadaver and the embalming process commences.*
- *As the embalming device is automatic, there is no need to wait beside the cadaver. Even if the embalming solution within the device runs out, a safety alarm will sound and flash informing you that the process has ended. As it is possible for the embalming device to reach high pressures, there is a safety system to prevent the veins of the cadaver from being harmed. This safety system also gives a light and sound alarm.*
- *The Bayinoks Embalming Device is custom manufactured to order in sizes ranging from 10 L to 20 L of formaldehyde solution.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	TC704045
KAPASİTE / *CAPACITY*	10 lt
GÜÇ/ *POWER*	220 V 750 W
EBAT / *DIMENSIONS*	70 x 40 x 45 cm

Sıvı Vakum Cihazı

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Vakum cihazı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Vakum cihazı, kadavranın açık olan yerlerine dolan sıvıları kolaylıkla bir kavanoz içinde toplamaktadır.
- Cihaz tek ve ikili kavanoz modelli olup, üzerinde vakum ayar valfi ve vakum emiş gücünü gösteren alçak basınç vakum manometresi vardır.
- Vakum cihazı el ve ayak kumandalıdır.
- Vakum cihazının tekerlekli ve masa üstü modelleri de üretilmektedir.

Liquid Vacuum Device

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Vacuum Device is manufactured from AISI 30418/8 quality chrome-nickel.*
- *The Vacuum Device allows for the easy collection and removal of liquid material surrounding the outside of the cadaver into a jar.*
- *The device has two models: one-jar and two-jar. On both of these devices there is a settings valve and a vacuum suction power low pressure gauge.*
- *The Vacuum Device is foot and hand controlled.*
- *The Vacuum Device comes in wheeled and tabletop models.*

MODEL	BAYİNOKS	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	VC/1,5-6001	VC/3-6002
KAPASİTE / *CAPACITY*	1.5 lt	3 lt
GÜÇ/ *POWER*	220 V 600 W	220 V 600 W

Çeker Ocak Kabini
(Set Üstü / Dolaplı)

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çeker ocağı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Çeker ocağı tüm laboratuvarlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
- Çeker ocakları ayaklı, alt dolaplı ve set üstü model olarak üretilmektedir.
- Çeker ocak üstünde yardımcı cihazların çalıştırılması için hava, vakum, gaz (doğal gaz) ve su sistemleri vardır.
- Çeker ocak ön kumanda panelinde Su, Hava, Vakum, Gaz, İç havalandırma ve 3 adet topraklı priz vardır.
- Çeker ocağını kullanım esnasında oluşan ağır gazlar ve tabana yayılan kötü kokuların dışarı atılabilmesi için tabanda emiş menfezleri vardır. Hafif gaz ve kokular ise cihaz içindeki davlumbaz yardımı veya aspiratör sistemi ile laboratuvar dışına atılmaktadır. Çeker ocağının ağırlık kontrollü, giyotin sisteminde aşağı ve yukarı çalışan şeffaf cam kapısı vardır. Alt dolap kısmında malzemelerin konulacağı taban ve ara rafı vardır.
- Bayinoks Çeker Ocağı özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

Fume Hood Cabinet
(Countertop Or Cupboard)

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Fume Hood is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The Fume Hood has been designed to be capable of use in all laboratories.*
- *Fume Hoods come in two models: a bottom cupboard model and a countertop model.*
- *Above the Fume Hood are water, vacuum, gas (natural gas) and water systems for the other useful devices.*
- *On the front control panel of the Fume Hood are controls for water, air, vacuum, gas, and internal ventilation in addition to three grounded sockets.*
- *In order to remove the heavy gases and the odors that sink down during the use of the Fume Hood, there are vents at the base of the hood. Light-weight gases and odors, however, are removed from the laboratory through the use of a range hood or aspirator system. The Fume Hood possesses a weight-controlled guillotine system with lower and upper translucent glass doors. A platform and internal shelf for storing supplies is located under the hood.*
- *The Bayinoks Fume Hood is custom made to the measurements requested.*

MODEL	BAYİNOKS	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	CO14070210	SET14070125
GÜÇ / *POWER*	220 V 600 W	220 V 600 W
EBAT/*DIMESIONS*	140 x 70 x 210 cm	140 x 70 x 125 cm

Makroskopi Kabini

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Makroskopi kabini AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Makroskopi kabininde tüm yüzey yıkama, aydınlatma, atık öğütücü, aspiratör sistemi, tavan aydınlatma fonksiyonları fotosel bir devre ile el değmeden sadece sensöre elinizi yaklaştırmanızla çalışmaktadır. Bu sensör sistemi istenildiğinde devre dışı bırakılıp tüm fonksiyonlar manuel düğmeler sayesinde de çalışabilmektedir.
- Patoloji de kullanılan kimyasallar ağırlıklı olarak çalışma zemininde yoğunlaşır bu ağır gazların dışarı atılabilmesi için alttan veya arka duvarın alt kısımdan emilerek ortamdan uzaklaştırılır.
- Diseksiyon yüzeyinin imalatında 316 kalite paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Bu sayede patoloji alanında kullanılan kimyasal maddelerden etkilenmemektedir.
- Çalışma yüzeyi lavabo kısmına eğimli olarak üretilmiş böylece otomatik yüzey yıkama esnasında su ve benzeri sıvıların kolaylıkla akması sağlanır.
- Opsiyonel aksesuar olarak görüntüleme, fotoğraf, ses kayıt cihazı ve hassas dijital tartı aletleri de eklenebilmektedir.

Macroscopy Cabinet

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Macroscopy Cabinet is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *All of the functions of the Macroscopy Cabinet, including the surface washing, lighting, waste composter, aspirator system and ceiling lighting, are controlled by the motion of a hand through a photocell circuit. This sensor system can be put off-line when desired and the system can be worked manually.*
- *Most of the chemicals that are used in pathology are heavier than air, so they collect towards the floor. In order to remove these gases they must be sucked from below or from behind a wall towards the ground.*
- *The surface of the dissection area is covered in 316 quality stainless steel. As a result, it is not affected by the chemicals used in the field of pathology.*
- *The work surface of the sink is inclined so that surface wash water and other liquids will easily flow during the automatic wash sequence.*
- *Additional optional accessories include an imaging device, voice recorder, camera and sensitive digital scales.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	MK20014070
GÜÇ / *POWER*	220 V 1500 W
EBAT/*DIMESIONS*	140x70x200 cm

Maket Dolapları

Model Cabinet

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Maket dolapları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Maket dolapları çekmeceli ve boy cam kapılı olarak üretilmektedir.
- Çekmece ölçüleri isteğe bağlı kullanım durumuna göre üretilmektedir.
- Çekmeceler merkezi kilit sistemi ile tek anahtarla bir maket dolabının tüm çekmeceleri kilitlenmektedir.
- Çekmece üstü dolaplar cam kapılı, cam ara raflı ve iki kanatlı kapı vardır; bu kapılar tek anahtarla kilitlenmektedir.
- Boy cam kapılı maket dolapları çift kanat kapılı olup bu kapılar tek anahtarla kilitlenmektedir. Boy cam kapılı maket dolapları 3 cam raflı ve bu cam raflar maket boylarına göre raf araları ayarlanmaktadır.
- Maket dolapları isteğe göre krom nikel ayak ve 4 adet 360^0 dönebilen 2'si frenli, 2'si frensiz tekerlekli olarak da üretimleri yapılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *Model Cabinets are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Model Cabinets come with drawers and full-length glass doors.*
- *Drawer sizes are manufactured depending on what they are to be used for.*
- *As the drawers are part of a centralized locking system, all of the drawers of the Model Cabinet are locked using one key.*
- *The top cupboard is paneled with glass, has internal glass shelves and has two-winged doors. These doors are locked using one key.*
- *The full-length glass Model Cabinet has two swinging doors and these are locked with dimensions customized to the models.*
- *Upon request, Model Cabinets can come with either chrome-nickel legs or four 360 degree rotatable wheels, of which two have brakes.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	BCMD9050200	90 x 50 x 200 cm
BAYİNOKS	CMD9050200-C4	90 x 50 x 200 cm
BAYİNOKS	CMD9050200-C6	90 x 50 x 200 cm
BAYİNOKS	CMD9050200-C8	90 x 50 x 200 cm
BAYİNOKS	CMD9050200-C9	90 x 50 x 200 cm

El Yıkama Lavabosu

Handwashing Sink

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- El yıkama lavaboları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- El yıkama lavaboları diz, dirsek, ayak kontrollü veya sensörlü olarak üretilmektedir.
- El yıkama lavabolarının yere sabit veya duvara monteli modelleri vardır.
- Lavabo üzerine asmalı veya ankastre sıvı sabunluk takılmaktadır. El yıkama esnasın da su ve benzeri sıvıların sıçramasını önlemek amacıyla oval şekil verilerek üretilmektedir.
- El yıkama lavaboları tekli, ikili ve üçlü model seçeneği vardır.
- El yıkama lavabolarında sensör ve diz kumandalı modellerde sıcak soğuk su ayar mikser sistemi vardır.
- El yıkama lavabolarının atık su giderinde su birikintisi kalmaması için iki adet sifon sistemi vardır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Handwashing Sinks are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The Handwashing Sinks are produced with knee, elbow, foot controls or sensors.*
- *Both pedestal and wall-mounted models are available.*
- *A liquid soap dispenser is included either hung above the sink or built in. The sink is oval shaped in order to prevent water and similar liquids from splattering during hand washing.*
- *Handwashing Sinks come in single, double and triple models.*
- *In the sensor and knee controlled handwashing sink models there is a hot/cold water blending control system.*
- *In order to prevent water build-up in the wastewater pipe of the handwashing sink there are two separate flush systems.*

Öğrenci Maket Çalışma Masası

Student Model Work Table

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Öğrenci maket çalışma masaları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Masa ayak ve ayak takviyeleri AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 1,5 mm kalınlığında kutu profilden imal edilmiştir.
- Öğrenci maket çalışma masa ayaklarının sağlamlığı açısında kısa kenar ayaklarının alt ve orta kısmında AISI 304 kalite 18/8 krom nikel 1,5 mm kalınlığında profil destekle sağlamlaştırılmıştır. Bu destek aynı zamanda öğrencilerin ayak koyma aparatı olarak ta kullanılmaktadır.
- Maket masaları saç olmasından dolayı kullanım sırasında ses ve sağlamlık açısından 18 mm MDFLAM malzeme ile kaplanmıştır.
- Maket masasının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet ayak bulunmaktadır.
- İstenildiğinde 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlekler de kullanılmaktadır.
- Bayinoks Öğrenci Maket Çalışma Masası özel olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *Student Model Work Tables are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Table legs and leg add-ons are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel and the frame is made from 1.5 mm wide profile.*
- *In order for the Student Model Work Table legs to be sturdy, the lower and middle sections of the width of the table are strengthened by a 1.5 mm profile manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel. This support can also be used by students as a foot rest.*
- *The model work tables are covered with 18 mm MDFLAM which both sound proofs and strengthens the table.*
- *The height and scale of the Model Table can be changed through its four adjustable legs.*
- *Upon request, brakes are added to two of the four 125 mm diameter wheels.*
- *The Bayinoks Student Model Work Table is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	OMM1909085	190 x 90 x 85 cm
BAYİNOKS	OMM2409085	240 x 90 x 85 cm
BAYİNOKS	OMM2909085	290 x 90 x 85 cm

Laboratuvar Dolapları

Laboratory Cabinets

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Laboratuvar dolapları AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Tezgâh tipi dolaplar blok çekmeceli, ara raflı ve kanatlı kapılı modelleri vardır.
- Üst duvar dolapları ara raflı ve kanatlı kapılı. Alt dolapla, üst dolap arası AISI 304 kalite paslanmaz malzemeden kaplanmıştır. İstenilen yerlere priz ve aydınlatma armatürleri takılabilmektedir.
- Çekmece sisteminde kullanılan teleskopik ray sistemi ile çekmece tamamen temizlenebilmesi için yerinden çıkabilmektedir.
- Dolabın yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet ayak bulunmaktadır.
- Bayinoks Laboratuvar Dolapları özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Laboratory Cabinets are manufactured form AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Counter type cabinets come with block drawers, internal shelving and swinging door models.*
- *The upper wall cabinets have internal shelving and swinging doors. The area between the lower and upper cabinets is covered with AISI 304 quality stainless material. Electrical sockets and lighting fittings are also present.*
- *Through the telescopic ray system used in the drawer system, the entire shelf can be removed to be cleaned.*
- *The height and scale of the cabinets can be changed through their four adjustable legs.*
- *The Bayinoks Laboratory Cabinets are custom made to the measurements and features requested.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	DCT3C1906085125	190 x 60 x 85 x 125 cm
BAYİNOKS	DCT4C1906085125	190 x 60 x 85 x 125 cm
BAYİNOKS	DCT6C1906085125	190 x 60 x 85 x 125 cm
BAYİNOKS	DD1904060A-RAF	190 x 40 x 60 cm

Alet Bohça Arabası

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Alet bohça arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Kullanıcı tarafı hariç diğer yüzeylerde malzeme düşmesini engellemek için bariyer bulunmaktadır.
- Çekmece sisteminde kullanılan teleskopik ray sistemi ile çekmece tamamen temizlenebilmesi için yerinden çıkabilmektedir.
- Alet bohça arabasının 4 adet 360^0 dönen tekerleklerinden 2'sinde fren özelliği bulunmaktadır.
- Alet bohça arabasının tekerlekleri üstünde çarpmalara karşı tampon bulunmaktadır.
- Bayinoks Alet Bohça Arabası özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

Tool Tray Cart

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Tool Tray Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *In order to prevent supplies from falling off, a barrier is present on three sides of the cart, where the side without faces the user.*
- *Through the telescopic ray system used in the drawer system, the entire shelf can be removed to be cleaned.*
- *The Tool Tray Cart has four, 360 degree rotatable wheels, of which two have brakes.*
- *The wheels of the Tool Tray Cart have bumpers to protect them from impact.*
- *The Bayinoks Tool Tray Cart is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	AA-859060	60 x 90 x 85 cm
BAYİNOKS	AA-C859060	60 x 90 x 85 cm
BAYİNOKS	AA-858050	50 x 80 x 85 cm
BAYİNOKS	AAC-508085	50 x 80 x 85 cm

Paslanmaz Çelik Tabure

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Paslanmaz tabureler AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Mevcut birçok anatomi laboratuvarlarda kullanılan öğrenci tabureleri temizlik ve sıhhi açıdan uygun olmayan suni deri ve süngerden yapılmasından dolayı kısa zaman da yıpranarak kullanım dışı kalmaktaydı. Bu durum göz önüne alınarak Bayinoks olarak sağlığa uygun ve daha dayanıklı bu tabureler üretilmiştir.
- Üst oturak kısmı 2 mm alt teker kaidesi 3 mm AISI 304 kalite paslanmaz saçtan imal edilmiştir.
- Taburelerde gazlı, krom kaplamalı amortisör kullanılmıştır.
- Devrilmeye karşı beş adet 360^0 dönebilen tabla altına tekerlek kullanılmıştır.
- Üst oturak ve alt taşıyıcı çember kenarları, en az 15 mm aşağı bükülerek sağlamlık kazandırılmıştır.

Stainless Steel Stool

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Stainless Steel Stools are manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *In many anatomy laboratories, student stools are covered with synthetic leather, which is unsatisfactory in terms of cleanliness and sanitation, and use cushions which wear out quickly, rendering the stool out of service. Knowing this, Bayinoks has created these stools, which are healthy and more durable.*
- *The top of the seat is 2 mm thick, whereas the bottom portion of the pedestal is 3 mm thick. Both are manufactured from AISI 304 stainless sheet.*
- *Stools are coated with gaseous chrome as a damper.*
- *In order to prevent tipping, five, 360 degree rotatable wheels were used under the platform.*
- *The top seat and lower circular support edges are further strengthened in that they are turned down at least 15 mm.*

MODEL	BAYİNOKS
KOD / *CODE*	PCT304560
GÜÇ / *POWER*	GAZLI PİSTON
EBAT / *DIMESIONS*	30 x 45 x 60 cm

Düz İstif Rafı

Flat Shelving Unit

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Malzeme istif rafı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Malzeme istif rafının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet ayak bulunmaktadır.
- İstek doğrultusunda 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlerde kullanılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The supply shelving unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The height and scale of the supply shelving unit can be changed through its four adjustable legs.*
- *Upon request, brakes are added to two of the four 125mm diameter wheels*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	RAF-D15340140	140 x 40 x 153 cm
BAYİNOKS	RAF-D15340190	190 x 40 x 153 cm
BAYİNOKS	RAF-D15340240	240 x 40 x 153 cm
BAYİNOKS	RAF-D15340290	290 x 40 x 153 cm

Izgaralı İstif Rafı

Grated Shelving Unit

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Malzeme istif rafı AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- İstif rafları demonte olarak imal edilmektedir. Bu özellik sayesinde istenilen raf aralığında ve raf sayısına göre sonradan da ilave edilebilmektedir.
- Izgaralı istif rafının yüksekliğini ve terazisini ayarlamaya yarayan dört adet ayak bulunmaktadır.
- İstek doğrultusunda 2'si frenli 2'si frensiz 125 mm çapında tekerlerde kullanılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The supply shelving unit is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Shelving units are manufactured through assembly. They can be disassembled so that the number of shelves and the distance between shelves can be adjusted.*
- *The height of the supply shelving unit and the balance of the four different aid in the product's adjustability.*
- *Upon request, brakes are added to two of the four 125 mm diameter wheels.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMESIONS*
BAYİNOKS	IR4661160	46 x 61 x 160 cm
BAYİNOKS	IR4676160	46 x 76 x 160 cm
BAYİNOKS	IR4691160	46 x 91 x 160 cm
BAYİNOKS	IR46107160	46 x 107 x 160 cm
BAYİNOKS	IR46122160	46 x 122 x 160 cm
BAYİNOKS	R46137160	46 x 137 x 160 cm
BAYİNOKS	IR46152160	46 x 152 x 160 cm
BAYİNOKS	IR46183160	46 x 183 x 160 cm

Atık Kovası

Waste Receptacle

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Atık kovası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Devrilmeye karşı 360⁰ dönebilen tabla altına 5 tekerlekli olarak üretilmektedir
- Atık kovası koku ve benzeri atık sızıntıların çevreye zarar vermemesi açısından kapaklı olarak üretilmiştir.
- Atık kovası silindirik yapıda olduğunda dolayı kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Bayinoks Atık Kovası özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Waste Receptacle is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Manufactured with 5 wheels under a 360 degree rotatable platform to prevent tipping.*
- *The Waste Receptacle is manufactured with a lid to prevent the release of odor or similarly harmful emissions to the environment.*
- *The Waste Receptacle's easy to clean cylindrical shape makes it hygienic.*
- *The Bayinoks Waste Receptacle is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD *CODE*	EBAT *DIMENSIONS*	ÖLÇÜ *MEASUREMENTS*
BAYİNOKS	ATK0020	30 x 34 cm	20 lt
BAYİNOKS	ATK0036	36 x 36 cm	36 lt
BAYİNOKS	ATK0050	40 x 40 cm	50 lt

Parça Organ İstif Arabası

Individual Organ Stowing Cart

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Parça organ istif arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- İstif arabası kadavra saklama dolapları ve havuzlarındaki parça organların yıkanıp temizlendikten sonra toplu halde öğrenci laboratuvarlarında diseksiyon masalarına dağıtılması için üretilmiştir.
- Opsiyonel olarak klips mandallı ve kapaklı modelleri de üretilmektedir.
- İstif arabasının 2'si frenli 2'si frensiz, 360⁰ dönebilen tekerlekleri bulunmaktadır.
- Araba üzerindeki tepsi derinlikleri istenilen özel ölçülerde imal edilebilmektedir.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Individual Organ Stowing Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The Stowing Cart is manufactured so that once individual organs from the morgue lockers and cadaver basins have been washed and cleaned they can be distributed in mass to the dissection tables in the student laboratories.*
- *Models with clipped latched lids are also optionally manufactured.*
- *The Individual Organ Stowing Cart has four wheels, of which all four can rotate 360 degrees and two have brakes.*
- *The tray found on the top of the cart have depths manufactured to custom order.*

MODEL	KOD *CODE*	TEPSİ EBAT *TRAY DIMENSIONS*	ÖLÇÜ *MEASUREMENTS*
BAYİNOKS	OIA16570118	53 x 66 x 6 -2/1-60	118 x 70 x 165 cm
BAYİNOKS	OIA1657060	53 x 66 x 10-2/1-100	60 x 70 x 165 cm

Çok Amaçlı Malzeme Taşıma Arabası

Multi-Purpose Supply Cart

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çok amaçlı çalışma masası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Krom nikel gövde, gömme krom nikel kapı kulpları, ara raflı ve çift kaplamalı kapaklar,
- İz bırakmayan dört adet 360⁰ dönen tekerlekler,
- Bayinoks Çok Amaçlı Malzeme Taşıma Arabası istenilen özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Multi-purpose Supply Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *It has a chrome-nickel body with built-in chrome-nickel door handles, shelves and double paneled lids,*
- *The cart's four wheels can turn 360 degrees and do not leave marks,*
- *The Bayinoks Multi-purposed Supply Cart is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMENSIONS*
BAYİNOKS	MTA858055	55 x 80 x 85 cm
BAYİNOKS	MTA859055	55 x 90 x 85 cm
BAYİNOKS	MTA8512055	55 x 120 x 85 cm

Tıbbi Atık Arabası

Medical Waste Cart

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tıbbi atık arabası AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Üsten menteşeli kapak ve kayar kapak seçenekli üretilmektedir.
- Krom nikel itme kulplu,
- İz bırakmayan dört adet 360⁰ dönen tekerlekler,
- Bayinoks Tıbbi Atık Arabası istenilen özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.

- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Medical Waste Cart is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *Comes with choice of hinged or sliding lid.*
- *Chrome-nickel push-rod included.*
- *The Medical Waste Cart's four wheels can turn 360 degrees and do not leave marks.*
- *The Bayinoks Medical Waste Cart is custom made to the measurements requested.*

MODEL	KOD / *CODE*	EBAT / *DIMENSIONS*	
BAYİNOKS	TAAKK406070	40 x 60 x 70 cm	KAYAR KAPAK
BAYİNOKS	TAAMK706040	40 x 60 x 70 cm	MENTEŞELİ KAPAK

Kobay Kafesi
Guinea Pig Cage

- Veteriner fakültelerinin anatomi laboratuvarlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Kobay kafesi AISI 304 kalite 18/8 krom nikel malzemeden üretilmektedir.
- Bayinoks kobay kafesi özel olarak istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.
- *Designed to be used in the anatomy laboratories of veterinary medicine faculties.*
- *The Guinea Pig Cage is manufactured from AISI 304 18/8 quality chrome-nickel.*
- *The Bayinoks Guinea Pig Cage is custom made to the measurements requested.*

* Tüm BAYİNOKS ürünleri istenilen özel ölçülerde üretilmektedir.

** All of the BAYİNOKS products are custom made to the measurements requested.*

Göz ve Vücut Duşu
Eye Wash - Shower Station

BAYİNOKS REFERANSLARIMIZ *OUR REFERENCES*

ANKARA
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DÜZCE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ESKİŞEHİR
YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ

GAZİANTEP
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HATAY
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İZMİR
KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ŞİFA HASTANESİ
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

KONYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KATO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ

KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MUĞLA
SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORDU
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

RİZE
RİZE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

SAKARYA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

IRAK
ELDEVA SAĞLIK

KIBRIS
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAYİNOKS

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Kooperatifi
2. Etap 1481 Sokak No:35 Yenimahalle / ANKARA
+90 (312) 395 34 93 - 94
+90 (312) 395 24 11

facebook.com/pages/bayinoks
twitter.com/bayinoks
bayinoks@bayinoks.com.tr
www.bayinoks.com.tr